

03
březen
2020



TAJEMSTVÍ MODROTISKU

Stále vznikají nové vzory
na doplňky do domácnosti



PŘÍLOHA ZDARMA

Využívejme obnovitelné
přírodní zdroje energie!

GENA: 52 Kč/2,49 €

chatarí chalupář

víkend ▶ zahrada ▶ bydlení na venkově ▶ hobby

**AMERICKÉ
LEDNIČKY**

**Už raší
vrby**

**ASIE
v kuchyni**

**Obklady
STĚN**

**Arkády
a sloupoví**

**MÁTE
nabroušeno?**

**Chalupa
dvou bratrů**

Speciál: JE ČAS VZÍT VIDLE, ZARÝT KOMPOST, ZPRACOVAT VOŇAVOU ZEMINU A ZASÍT



TEXT: Richard Guryča
FOTO: Archiv firem a Shutterstock



1

Do extrému dovedený požadavek na zachování přírodního vzhledu dřeva v exteriéru znamená vystavit dřevěný povrch působení povětrnostních podmínek a veškerých dalších vlivů, aniž byste ho chránili jakýmkoli nátěrem. Není to vyloučené a řada současných architektů takto s dřevěnými fasádami či konstrukcemi pracuje záměrně. Výsledkem je postupně stále více zašedlá charakteristická patina, která připomíná třeba staré stodoly či letitá a pěkně oprselá vrata.

Je třeba vybrat dřevo, které přirozenému stárnutí dobře odolává. Pro fasády to bývá zejména modřín, borovice, ale i vybrané odrůdy smrku, případně i některé exotické dřeviny. A je nutné se smířit s tím,

Pro přírodní vzhled dřeva

Nátěrů, které chrání povrch dřeva a nezakryjí jeho přirozenou krásu, existuje celá řada. Vybrat je můžete i podle toho, zda trváte na maximálním podílu přírodních složek, nebo se smíříte s chemií.

že původní teplo žlutooranžový či hnědý odstín postupně „vyšisuje,“ tmavne a ztrácí i kresbu. Přichází tedy o to, co si na něm řada lidí cení. Chcete-li typické atributy dřeva uchovat co nejdéle, je nutné opatřit jeho povrch nátěrem.

OLEJOVÉ LAZURY

Pro zachování přírodního vzhledu dřeva je samozřejmě nutné volit bezbarvé, případně pouze jemně tónované nátěry, které mohou rozmazit kresby i přirozené ba-

revné škály ještě o něco zdůraznit. Upřednostníte-li při natírání povrchu dřeva zejména trvanlivost nátěru, snadnou dostupnost nátěrových hmot v různých odstínech a možnost opravovat či obnovovat natřený povrch i po několika letech stejným typem a odstímem, vyplatí se sáhnout po některé ze zavedených značek olejových lazur. Tyto výrobky na bázi rozpouštědel vám umožní opatřit dřevo tenkou, ale velmi pevnou ochrannou vrstvou a zároveň pronikají do struktury

1 Mezi tradiční značky tenkovrstvých, vodou ředitelných lazur, které se snadno nanášejí a rychle schnou, patří i Balakryl Dixol

2 Lazuru a napouštědlo s ochrannými vlastnostmi proti škůdcům i zamodrání má v portfolio i Primalex

3 Cílem je zachovat vzhled dřeva

4 Karbolineum Extra patří mezi víceúčelové nátěry, které dřevo impregnují a zároveň vytvoří ochrannou vrstvu na jeho povrchu



2 3



dřeva tak, aby ho chránily před působením povětrnostních podmínek do dostatečné hloubky.

Z nátěrů tohoto typu je zpravidla lepší volit tenkovrstvé varianty lazur a lazurovacích lakov, protože ty pronikají hlouběji do dřeva a nevytvářejí na jeho povrchu silnou vrstvu, která je po čase náchylnější k olupování.

Řada chatařů a chalupářů se léta vrací k oblíbenému Luxolu Originál, což je matná tenkovrstvá lazura s ochranou proti povětrnostním vlivům a UV záření. Dostupná je v současné době v patnácti odstínech ve škále od téměř zcela bezbarvé až po výrazně ztmavující palisandr či ořech nebo s odstíny do červena, zelená či oranžova. Lazurovací charakter však vždy ponechává dostačně transparentní kresbu dřeva. Podle výrobce se receptura Luxolu Originál vyznačuje zvýšenou vodo-odpudivostí, vysokou přilnavostí dalšího nátěru, mechanickou odolností a také hlubokou penetrací.

Na bázi rozpouštědel (tzn. neředitelná vodou) je i penetrační jednovrstvá Colorlak Profi olejová

lazura O1020 s vysokou sušinou, což znamená koncentrovaný obsah pevných látek. Ten podle výrobce zajišťuje nejen hlubokou penetraci do dřeva již při nanesení pouze jedné vrstvy, ale i vynikající odolnost proti povětrnosti. Lazura je určena k nátěru dřeva, dřevovláknitých desek a podobných porézních materiálů na bázi dřeva, pro exteriérové i interiérové použití.

VODOU ŘEDITELNÉ LAZURY

Vysoká odolnost a trvanlivost lazur na rozpouštědlové bázi je vykoupena jejich delším zasycháním, o něco náročnější aplikací a také nutnosti mít k dispozici ředitlo pro vymývání štětců a dalších pomůcek. I kvůli rychlému zasychání a méně „chemickému“ dojmu proto řada lidí upřednostňuje vodou ředitelné akrylátové lazury. Mezi nimi lze vybírat z tenkovrstvých či silnovrstvých variant, volit lesk, polomat či mat a tónovat dřevo různými odstíny.

Typickým příkladem vodou ředitelné tenkovrstvé lazury na dřevo s tradiční značkou je například

Balakryl Dixol. Je dostupný v osmi odstínech včetně bezbarvé varianty a oblíbené borovice, dubu, mahagonu, ořechu či palisandru a výrobce u něj uvádí tříletou trvanlivost i atest pro použití nátěru na dětské hračky. Bez obav tedy můžete Dixol použít třeba i na houpačky, pískoviště či dětská hřiště.

Díky oblíbě vodou ředitelných lazur je v nich na trhu obrovský výběr a odstíny i vlastnosti těchto nátěrových hmot od různých výrobců jsou velmi podobné. Zvolíte-li některý z nejčastěji používaných odstínů blízkých přirozené barvě dřeva, můžete se celkem spolehnout na to, že vždy při potřebě obnovy nátěru se ženete nějakou odpovídající alternativu. U vodou ředitelných lazur je však třeba počítat s tím, že budete nátěr obnovovat častěji než u rozpouštědlových nátěrových hmot.

colorlak.cz, detecha.cz, luxol.cz, balakryl.cz,

naše další články > chatar-chalupar.cz

- Lazury
- Jak vybírat lazury
- Transparentní laky, lazury a moření

Dobré rady

- Lazury se pro nátěry s požadavkem na zachování přírodního vzhledu dřeva používají nejčastěji, ale existují i jiné varianty. Zejména na podlahy se často používají i oleje nebo vosky, případně produkty kombinující tyto složky.
- Zajímavou variantou jsou i víceúčelové nátěry zahrnující funkci povrchové lazury, napouštědla pronikajícího hluboko do struktury dřeva a impregnace chránící dřevo i před škůdci. Mezi známé značky patří třeba Karbolineum Extra.



4

Ochrana dřeva v interiéru

Dřevo je v interiérech stále oblíbený a hojně používaný přírodní materiál. Nepodceňte preventivní ošetření proti jeho napadení dřevokazným hmyzem, houbami nebo plísňemi. Ohrožení dřeva hmyzem může nastat již při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, čili ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené. Ta trocha námahy a času za to rozhodně stojí, jen málo co totiž dokáže rušit spánek tak, jako noční chroupání červotoče. Navíc životnost provedené ochrany přípravky BOCHEMIT je pro dřevo použité v interiéru časově neomezená.

Na menší plochy můžete použít BOCHEMIT Hobby, u větších ploch sáhněte po BOCHEMITU

OPTI F. Přípravky nařeďte podle jednoduchého návodu na etiketě. Spotřebováním všeho připraveného roztoku rovnoměrně na celý povrch dřeva docílíte správnou a účinnou preventivní ochranu.

Po zaschnutí impregnace se povrchové vlastnosti dřeva nemění a lze na impregnaci aplikovat další běžně používané lazurovací nebo krycí nátěry (například BOCHEMIT Estetik).



Více na www.bochemit.eu