

# FLORA

Květen 2022  
45 Kč / 2,49 €

florazahrada.cz

5

10 TIPŮ, JAK  
ZABAVIT DĚTI

ZAHRADA  
S PŘÍVĚTIVÝM  
SOUKROMÍM

Pěstování okrasných  
česneků

RAJČATA / NÁHRADA TRÁVNÍKU / SEKAČKY / NATÍRÁNÍ DŘEVA



9 771213 589002



*Krásu je třeba chránit.*

## TAKÉ U DŘEVA

Dřevo patří k nejkrásnějším a v zahradě nejpoužívanějším materiálům. Má-li tady však sloužit dlouhá léta nebo i desetiletí, vyžaduje pravidelnou péči. Čím lépe ji uděláte, tím déle vydrží.

Magdaléna Krajmerová

**O**dborníci tvrdí, že správná příprava povrchu ovlivní úspěch natíráni až z jedné poloviny. Stejně důležitý je pak výběr správného nátěru a jeho nanášení.

### PŘÍPRAVA POVRCHU

Ani ta sebelepší a sebedražší barva vám nebude na plotu či pergole dlouho držet, pokud neodstraníte původní nátěr. To můžete provádět třemi způsoby – mechanicky, tepelně nebo chemicky.

→ Zvolíte-li mechanickou variantu, barvu či lak budete muset zbroutit nebo oškrábat, ale opatrně, aby se dřevo nijak nepoškodilo.

→ Nejšetrnější metodou odstraňování je použití horkého vzduchu. Po nahřátí nátěr zmékne a pak se dá seškrábnout ocelovou špachtlí.

→ K chemickému čištění potřebujete odstraňovače starých nátěrů. Naneste je štětcem na povrch a po výrobcem doporučené době se rozpuštěný starý nátěr seškrábne ocelovou špachtlí či drátěným kartáčem.

Odstranění původního nátěru je třeba, i když se neloupe a dobře drží. Poté povrch ještě zbruste a následně použijte penetraci. Má menší molekuly než barva, proto se dostává do hloubky materiálu. Zpevní povrch a sjednotí savost mate-

riálu, zlepší přilnavost dalšího nátěru a ochrání dřevo. Pokud chcete, aby výsledek natíráni odpovídal slibům výrobců, je nejvhodnější se napřed rozhodnout pro značku barev a pak použít celý systém – od napouštědla až po finální vrstvu. Jen tak se dosáhne toho, že jednotlivé vrstvy k sobě maximálně přilnou. Teprve na takto připravené dřevo nanájte vrchní vrstvu, použít můžete lak, který nechává viditelnou strukturu tohoto materiálu, nebo krycí email.


### JAKOU BARVU VYBRAT?

Stojíte-li před regály s nátěry, dříve než se zaměříte na volbu odstínu, rozhodně-

## OCHRANA DŘEVA AŽ NA 12 LET

Pokud nebylo dřevo nijak ošetřeno, je dobré ho nejprve napustit impregnačním nátěrem, který ho ochrání před hnilobou a modráním. Dřevěné plochy v exteriéru můžete naimpregnovat například prostředkem Xyladecor Xylamon HP, který díky speciálnímu složení penetruje do hloubky a dlouhodobě dřevo chrání. Pro nátěry altánů, pergol, zahradních domků nebo dřevěného obložení je ideální volbou Xyladecor Tinova. Tato prémiová olejová silnovrstvá lazura vaše dřevo ochrání proti nepříznivému počasí a UV záření až po dobu 12 let. Hybridní pojiva zajišťuje snadnou aplikaci, umožňují dřevu neomezeně dýchat a hloubková penetrace znásobuje aktivní účinek ochrany dřeva.

Další informace se dozvítě na [www.xyladecor.cz](http://www.xyladecor.cz).



INZERCE

## PRÉMIOVÁ PÉČE O DŘEVO V EXTERIÉRU

Základním materiélem na zahradní stavby je většinou dřevo. Jeho nevýhodou je, že absorbuje vlhkost a je tak více náchylné na rozmary počasí, díky kterým se pak můžete potýkat s hnilobou, zdeformováním nebo nevhledným „roztřepením“. Déšť, kroupy či sluneční paprsky dokážou povrchovou úpravu dřeva značně nařušit či poškodit. Zvláště, když jsou rozmarům počasí vystaveny přímo, to pak masiv „stárne“ o to rychleji. Nejstálejší ochranu zajišťuje kvalitní nátěrová hmota.

Skvělým pomocníkem v péči o dřevo je **Xyladecor NATUR PRO**. Jde o prémiovou olejovou středněvrstvou lazuru na vodní bázi pro použití v interiéru i exteriéru. Na povrchu dřeva vytváří silný, elegantně polomatný saténový film, který dřevo chrání proti UV záření a nepříznivým počasím. Díky jeho krémové konzistenci se lépe roztírá a více penetruje do dřeva. Zvyšuje přilnavost dalšího nátěru a je rychleschnoucí. Xyladecor NATUR PRO zvýrazňuje strukturu dřeva a nezapáčhá. Je určen pro veškeré dřevěné povrchy, jako jsou obklady domů, chaty, altány, pergoly, ploty, balkóny, okna, dveře a jiné dřevěné povrchy v exteriéru i interiéru. Nátěr je odolný proti běžným domácím čisticím prostředkům a vybírat můžete z 8 barevných odstínů. Navraťte dřevu opětovný lesk.

[www.xyladecor.cz](http://www.xyladecor.cz)





te se, zda budete používat barvu vodou ředitelnou nebo syntetickou. Nikdo s určitostí neřekne, která pro vás bude lepší. Podle odborníků jsou oba typy svou kvalitou srovnatelné. Takže vybírejte podle toho, s čím se vám lépe pracuje a na co jste zvyklí.

Je však pravda, že vodou ředitelné barvy takzvaně zvedají vlákna dřeva. To znamená, že jeden náter nikdy nepomůže, protože když se tříská zvedne, uvolní cestu vlhkosti do materiálu. Když pak zasvítí slunce, voda se začne odparovat a nadzvedne barvu a ta se začne odlupovat. Proto se po každé vrstvě povrch obrousí, aby se srazily špičky dřevěných vláken. Také platí, že čím více je vrstev,

tím méně vzdušná vlhkost pronikne do materiálu.

Toto pravidlo platí jak pro lazurovací laky, tak krycí nátěry. Zatímco ty první zachovají viditelný povrch a strukturu dřeva, druhé obsahují pigmenty, které dřevo zabarví podle vašeho přání, tedy nejen na bílo, může být i sedé, červené, žluté... Ovšem kresbu přírodního materiálu dokonale zakryjí. To je výhodné, pokud jsou plot či zahradní domek už poškozené, opravované, se spoustou suků. Krycí lak také vydrží o něco déle než lazura, ale aplikace je náročnejší. Ovšem lazurami se musí natírat častěji. Jde-li tedy o množství práce, vyjde to zhruba najejno.

## NECHTE DŘEVO VYNIKNOUT

Lazurovací laky se vyrábějí tenko- nebo silnovrstvé. V čem je rozdíl? Ty první nanášíte tak dlouho, dokud dřevo saje, poté se přebytečný lak musí setřít. Daleko jednodušší je použít jako první napouštědlo, které dřevo lépe chrání a je levnější. Poté spotřebujete méně barvy.

Silnovrstvá lazura vypadá na první pohled lépe, stále zvýrazňuje kresbu dřeva a má i delší životnost. Práce s ní je však náročnější. Vydrží sice na podkladu o dva či tři roky déle, ale zatímco tenkovrstvou stačí před dalším natíráním jen lehce zbrusit, tuto budete muset z podkladu zcela odstranit. V součtu vás pak stojí méně času použít jednou za dva či tři roky tenkovrstvý lak než obnovovat jednou



## PLOT CHRÁNÍ VÁS, VY CHRAŇTE PLOT

Uvažujete o pořízení nového dřevěného plotu? Nebo se do vašeho plotu pustili brouci, houby nebo plíseň? Abyste udrželi jeho dlouhou životnost, bezúdržbový stav i pěkný vzhled, nezapomeňte před náterem na impregnaci proti škůdcům. Při stavbě nového plotu je nejjednodušší nakoupit Bochemitem už profesionálně impregnované dřevo na pilách. Impregnovat dřevo můžete i sami – s Bochemitem Opti F+ to snadno zvládnete. Podrobnosti najdete na [www.bochemit.eu](http://www.bochemit.eu).



za pět či šest let silnovrstvý. Ten druhý je však vhodný pro hůře dostupná místa, jako jsou štíty domů, podbití střechy a podobně, kde k natírání musíte stavět lešení, nebo tam, kde barva trpí degradací UV zářením.

Nezapomeňte také, že platí: čím světlejší lazura, tím méně obsahuje pigmentů zabraňujících vstupu záření do materiálu. Proto je třeba se smířit s tím, že dřevo bude přirozeně stárnout a tmavnout. Pokud jste raději natřeli zahradní palisandr s vidinou, že vydrží déle, a ted' toho litujete, můžete vše vrátit zpět. Stačí použít takzvané renovacní lazury. Po jejich aplikaci je pak možné natírat dřevo světlým lakem, a to bez nutnosti pracného broušení. ♦

## 7 CHYB PŘI NATÍRÁNÍ DŘEVA

→ **NATÍRÁTE** málo vyschlé dřevo – pokud bude obsahovat více než doporučených deset až patnáct procent vlhkosti a ošetříte ho krycí barvou či silnovrstvou lazurovou, které dobře nepřilnou k povrchu, začne se náter loupat. O něco mírnější jsou podmínky pro použití tenkovrstvých laků, ty lze nanášet na podklad, jehož vlhkost přesahuje dvacet procent.

→ **VYNECHÁTE** impregnaci – dřevo tak nebude chráněné před houbami a plísňemi a také proti škůdcům a modrání dřeva. Někteří jako impregnaci voří ředěný svrchní nátěr, což je ale špatně. Nejen proto, že mu chybějí fungicidní látky, které dřevo chrání. Penetrace má také menší molekuly než barva, proto se dostává do hloubky materiálu.

→ **NANESETE** jen jednu vrstvu – zvlášť u vodou ředitelných laků a barev platí, že čím více vrstev nanesete, tím méně vody pronikne do materiálu. Minimální počet nátěrů je jeden penetrační a dva svrchní.

→ **ZVOLÍTE** špatný odstín – obecně platí, že čím světlejší odstín zvolíte, tím kratší bude životnost natíraného povrchu. Velmi tmavé barvy zase přispívají ke kumulaci tepla na povrchu dřeva – to pak mnohem rychleji mění svůj objem, více pracuje a snadno popraská. Vhodné jsou tedy ty ze středu spektra, mezi něž se řadí třeba oblíbený dub nebo ořech.

→ **ŠPATNĚ** zvolený čas – v návodu na barvě se dočtete, že k natírání potřebujete minimální teplotu osmnáct stupňů. Ovšem už tam chybí, že pracovat s nimi nesmíte ani při vysokých teplotách a na přímém slunci. Nátěr by totiž zaschl dříve, než přilne k povrchu. Jeho životnost je pak kratší, brzy se začne loupat a dřevo hůře chrání před škůdci. Pozor také na natírání vyhřátých povrchů – je hezké, že necháváte prkna na terasu vysychat na slunci a pak je přenesete do stinné kůlny, kde chcete pracovat. Ale nezačínejte s tím hned, počkejte, až jejich povrch zchladne.

→ **KOMBINUJETE** výrobky různých značek – díky slevám nebo akčním cenám za barvy sice můžete ušetřit nemalé peníze, jen pozor, abyste později nelitovali. Výrobci totiž garantují vlastnosti nátěru pouze v případě, kdy použijete celý systém stejně značky. Jen tak se dosáhne toho, že jednotlivé vrstvy budou na sebe dobře navazovat.

→ **POUŽÍVÁTE** nevhodný štětec – při nákupu štětce se pravděpodobně setkáte s výrobky se dvěma druhy štětin, přírodními nebo umělými. Ty první se hodí spíše pro barvy syntetické, druhé jsou vhodné pro práci s vodou ředitelnými nátěry. Existují také univerzální štětce, které v sobě kombinují oba druhy štětin. Důležitý je i tvar štětce. Oblíbené ploché využijete při natírání rychleschnoucími vodou ředitelnými barvami, ideální jsou na velké rovné plochy. Naopak kulaté jsou vhodné na menší a členité povrchy.

INZERCE

Dejte sbohem neustálému natírání

## Bochemit Estetik Profi garantuje životnost nátěru delší než 15 let!

Jen na málokteré zahradě bychom nenašli aspoň kousek dřeva. Ploty, pergoly, terasy, zahradní domky... I když je dřevo stále živý organismus a zejména to venkovní je vystaveno působení vlhkosti a změně teplot, což se velmi líbí dřevokazným škůdcům, a UV záření, které způsobuje jeho šednutí, není třeba se ho bát. Pokud použijete dokonalý systém ochrany dřeva **Bochemit**, výrazně prodloužíte jeho životnost, a navíc omezíte

nutnost pravidelné údržby. Vždyť koho by bavilo neustálé opakované broušení a přetírání? Stačí k tomu dva jednoduché kroky:

### Krok 1: Preventivní dlouhodobá ochrana proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím

Při stavbě nového plotu nebo pergoly je nejjednodušší nakoupit už profesionálně impregnované dřevo na pilách. Na kvalitu provedené impregnace dohlíží výrobce, proto

tam hledejte certifikát o správné impregnaci dřeva přípravky značky **Bochemit**. Dřevo si můžete podle jednoduchého návodu přímo na výrobku nainregnovat i sami – použijte **Bochemit Opti F+**, pro menší plochy postačí **Bochemit Hobby**. Impregnujte nové dřevo, ale i to, které renovujete.

### Krok 2: Finální dekorativní a krycí nátěr

Po zaschnutí aplikované impregnace dřevo lehce přebruste a odstraňte tím zvýrazněné „chlupy“ dřeva. Následně natřete dřevo ze všech stran olejovou tenkovrstvou lazurovou **Bochemit Estetik Profi**. Velmi dobře to jde válečkem. Stačí důkladně zamíchat, neředit. Do práce se pusťte nejlépe ráno nebo večer bez přímého slunce pražícího na dřevo a když nefouká vítr, aby se do čerstvého nátěru nedostal prach. Kromě požadovaného odstínu dodáte dřevu i ochranu proti UV záření a pronikání vody, čímž opět přispějete k prodloužení jeho životnosti. Určitě vás potěší, že zkoušky akreditované laboratoře potvrdily životnost nátěru delší než 15 let, což pro vás znamená konec neustálého natírání!

Více informací, rad a tipů najdete na stránkách [www.bochemit.eu](http://www.bochemit.eu).

