


# Bochemit<sup>®</sup>

## BS 52<sub>t</sub>



## PRODUKTOVÝ LIST

### PREVENTÍVNA OCHRANA

- › Čerstvo narezané a mokré drevo
- › Krátkodobá ochrana pri transporte a skladovaní
- › Chrání proti plesniam a hubám
- › Optimalizovaný pre priemyselné kontinuálne máčacie linky

# Bochemit®

BS 52<sub>t</sub>



## KONCENTRÁT NA KRÁTKODOBÚ OCHRANU ČERSTVO NAREZANÉHO DREVA POČAS PREPRAVY A SKLADOVANIA


Prirodzené vysychanie dreva vytvára optimálne podmienky na šírenie drevosfarbujúcich húb a plesní. Ak sa guľatina skladovaná v lese nedostane včas k spracovateľovi, môže byť napadnutá drevosfarbujúcimi hubami. Preprava dreva v uzavretých, nevetraných kontajneroch pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti tiež prináša zvýšené riziko vzniku plesní.

To vedie k zafarbeniu dreva, ktoré negatívne ovplyvňuje jeho vzhľad a znižuje jeho trhovú cenu. Rezivo z napadnutého dreva je navyše menej odolné voči mikroorganizmom, čo výrazne zvyšuje riziko ďalšieho napadnutia plesňami.

Je nutná včasná a kvalitná prevencia ihneď po narezaní dreva. Profesionálne riešenie poskytuje Bochemit BS 52.

Bochemit BS 52<sub>t</sub> chráni proti zamodraníu a plesniam počas prepravy drevených paliet, drevených prepravných obalov a reziva určeného na ďalšie spracovanie. Spotreba pre všetky spôsoby aplikácie sa líši podľa druhu dreva, jeho vlhkosti, teploty a skladovacích podmienok. V mnohých prípadoch je nutné stanoviť optimálnu koncentráciu individuálne podľa podmienok u spracovateľa dreva.

Neošetrené drevo



Ošetrené drevo



## BOCHEMIT IMPREGNÁCIA PRE PROFESIONÁLOV

### KOMPLETNÝ PROGRAM PREVENTÍVNEJ OCHRANY DREVA PROTI ŠKODCOM

Po zaistení krátkodobej ochrany čerstvého dreva po dobu transportu a skladovania využite aj ďalšie produkty značky BOCHEMIT pre dlhodobú preventívnu ochranu:

- › **Bochemit Forte Profi** na impregnáciu stavebných konštrukcií, stĺpov, plotov a iných drevených prvkov, ktoré sú v dlhodobom kontakte so zemou.
- › **Bochemit QB Profi** na povrchovú aj hĺbkovú impregnáciu krokov a ďalšieho stavebného reziva ďalej použitého v interiéri aj exteriéri.
- › **Bochemit Opti F+** na ochranu proti škodcom so zvýšenou odolnosťou proti vymývaniu z dreva.
- › **Bochemit Antiflash** na zníženie reakcie dreva na oheň.

## PROTI ZAMODRANIU

KONCENTRÁT NA KRÁTKODOBÚ POVRCHOVÚ OCHRANU SUROVÉHO DREVA PRI TRANSPORTE A SKLADOVANÍ S PREVENTÍVNYM ÚČINKOM PROTI PLESNIAM A DREVOSFARBUJÚCIM HUBÁM SPÔSOBUJÚCIM ZAMODRANIE DREVA. OBSAHUJE UNIKÁTNU KOMBINÁCIU MICELÁRNEHO SYSTÉMU ÚČINNÝCH LÁTKO DCOIT, OIT A Cu.

- › Ošetrený povrch dreva je bez zápachu a nezostáva na ňom žiadny film, zafarbenie ani povrchové zvyšky.
- › Bochemit BS 52<sub>t</sub> je vodou riediteľný koncentrát. Po aplikácii si drevo zachováva svoj prirodzený vzhľad.
- › Koncentrovaný výrobok, pripravený na použitie po nariadení na pracovný roztok bez pridávania ďalších látok.
- › Ošetrené drevo je chránené po dobu 4 – 6 mesiacov.
- › Veľmi účinná kombinácia hlavných účinných látok – DCOIT, OIT, Cu.
- › Ošetrené drevo je bez zápachu.



BEZFAREBNÝ

- › Výber vhodnej biocídnej impregnácie nájdete na [www.bochemit.eu](http://www.bochemit.eu)
- › Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

VÝDATNOSŤ  
z 1 kg  
až 1 500 m<sup>2</sup>



# Bochemit®

WOOD CARE SINCE 1968

## PREČO BOCHEMIT

- › BOCHEMIT predstavuje viac ako 50 rokov skúseností s vývojom profesionálnych prípravkov na ochranu stavebného reziva.
- › BOCHEMIT spĺňa všetky súčasné európske normy a predpisy, na základe ktorých sú produkty certifikované.
- › BOCHEMIT má vlastné výskumné centrum priamo zamerané na výskum a vývoj produktov v oblasti ochrany dreva.

## CHRÁNIME DREVO VIAC AKO 50 ROKOV

- › BOCHEMIT produkty sú neustále zlepšované a inovované tak, aby zodpovedali najmodernejším trendom trhu a požiadavkám zákazníkov.
- › BOCHEMIT má výbornú schopnosť rýchlo a rovnomerne prenikať do dreva a následne ho chrániť.
- › BOCHEMIT neznamená len výroby, ale aj technickú pomoc a podporu. Naši odborníci sú pripravení vám pomôcť s technológiou impregnácie rôznych druhov dreva, priebežným poradenstvom, nastavením správnej koncentrácie aplikačných roztokov.

## PREČO BOCHEMIT BS 52,

Účinnosť prípravku Bochemit BS 52, proti biotickým činiteľom bola testovaná podľa európskych noriem v akreditovaných laboratóriách a je potvrdená nezávislými poľnými testami aj prevádzkovými testami u popredných európskych spracovateľov dreva. Bochemit BS 52, ani jeho vodné roztoky nespôsobia významnú koróziu predmetov vyrobených z kovových prvkov.

Je optimalizovaný na máčanie v priemyselných kontinuálnych máčacích linkách a postrekovacích tuneloch, kde doba kontaktu dreva s roztokom je v ráde niekoľkých sekúnd.

Výborne zmáča povrch dreva a následne poskytuje excelentnú fungicidnú ochranu. Po aplikácii je drevo bez zápachu.

Zachováva prirodzený farebný odtieň dreva. Ošetrované drevo je chránené po dobu 4 – 6 mesiacov.